Eine neue Welt der Freude

Wer Unterhaltung wünscht und gleichzeitig dabei entspannen will, der findet im Fernsehen einen Lebenskomfort ohnegleichen.

SABA bietet Ihnen alles, was Fernsehen zum Genuß macht:
Prägnante Bildwiedergabe
Vollendete Klangschönheit
Bequeme Fernsteuerung
Schwarzwälder Präzision

30 Jahre Erfahrung im Radiobau sind die beste Gewähr für Ihre Wahl:

SABA-Fernseher
SCHAUINSLAND

SABA

Ihr Fachgeschäft:

PD 1195–05

Änderungen vorbehalten

Fernsehen

SABA

Fernsehen



Fernsehen ist ein Vergnügen!

Bequem im Sessel sitzen und ferngesteuert Bild und Klang nach Belieben einstellen: Das wäre doch auch etwas für Sie!

SABA-Fernsehempfänger sind nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und stehen in 6 verschiedenen Typen zu Ihrer Wahl.

Königin von SABA

Eine exklusive SABA-Truhe, die höchste Ansprüche erfüllt. In vollendeter Eleganz ist hier der erlesene Geschmack vereint mit allen Spitzenleistungen der Fernseh-, Rundfunk- und Phono-Technik:

Eingebauter **SABA-Fernsehempfänger** · 53 cm Bildröhre Fernsteuerung · Kanalanzeige mit Sichtfenstern

Eingebauter **SABA-Rundfunkempfänger** für alle Wellenbereiche · Motorischer Sendersuchlauf **SABA-Radio-Pilot** Automat. Scharfabstimmung (**Super-Motor-Electronic**) und **SABA-Fernsteuerung** mit allen Finessen.

Außenmaße in cm:	Breite:	Höhe:	Tiefe:
	ca. 184	110	55



❸ ❹

❶ Eingebauter **Plattenwechsler** für alle Geschwindigkeiten sowie Pausenschaltung und Repetierknopf (DUAL 1003)

❷ Eingebautes **Tonbandgerät** für Wiedergabe und Aufnahme mit Mikrofon-Ausstattung

❸ Schließbares und geräumiges **Schallplatten- und Tonband-Archiv**

❹ **Elegante Hausbar** mit Innenbeleuchtung und Vitrinen-Ausstattung

Gesamtausführung: 4-türig • Mit ausgesuchtem Edelholz-Furnier • Dunkel poliert

SABA Schauinsland T 504

Das bevorzugte Gerät für die Wohnung

43 cm Bildröhre · 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle · Standfeste Bildwiedergabe durch getastete Verstärkungs-Automatic und Phasensynchronisierung · Voneinander unabhängige Helligkeits- und Kontrastregelung · Breitband-Gehäuseantenne · Großflächige Kanalanzeige mit 12 Sichtfenstern · Hochwertiger Konzertlautsprecher · Anschluß für 2. Lautsprecher · Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen · Hervorragende Störsicherheit durch Zwischenfrequenz 38,9 MHz und hohe Selektion (40 bzw. 36 db) · Anschluß für Fernsteuerung · Abziehbarer Schaltschlüssel · Edelholzgehäuse · Netzspannung 220 Volt ~ · Leistungsaufnahme 130 Watt · 17 Röhren, s. Röhren-Bestückungstabelle.

Außenmaße	Breite	Höhe	Tiefe
in mm	512	448	484

SABA Schauinsland T 505

Extragroßes Bild für große Räume

53 cm Bildröhre · Metallhinterlegter Bildschirm · 10 Fernseh-Kanäle und 2 Reserve-Kanäle · Standfeste Bildwiedergabe durch getastete Verstärkungs-Automatic und Phasensynchronisierung · Voneinander unabhängige Helligkeits- und Kontrastregelung · Breitband-Gehäuseantenne · Großflächige Kanalanzeige mit 12 Sichtfenstern · Hochwertiger Konzertlautsprecher · Anschluß für 2. Lautsprecher · Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen · Hervorragende Störsicherheit durch Zwischenfrequenz 38,9 MHz und hohe Selektion (40 bzw. 36 db) · Anschluß für Fernsteuerung · Abziehbarer Schaltschlüssel · Edelholzgehäuse · Netzspannung 220 Volt ~ · Leistungsaufnahme ca. 130 Watt · 17 Röhren, siehe Röhren-Bestückungstabelle

Außenmaße	Breite	Höhe	Tiefe
in mm	622	572	514

Voranzeige

SABA Schauinsland T 504 - 4 N

4-Normen - Fernseh - Empfänger der europäischen Normen: 625 E (Europa) 625 B (Belgien), 819 B (Belgien), 819 F (Frankreich)

43 cm Bildröhre · 12 Fernseh-Kanäle · Standfeste Bildwiedergabe durch getastete Verstärkungs-Automatic und Phasensynchronisierung · Voneinander unabhängige Helligkeits- und Kontrastregelung · Großflächige Kanalanzeige mit 12 Sichtfenstern · Davon unabhängig eine zweite Skala mit 4 Sichtfenstern für Normenanzeige · Hochwertiger Konzertlautsprecher · Anschluß für 2. Lautsprecher · Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen · Hervorragende Störsicherheit durch Zwischenfrequenz 38,9 MHz und hohe Selektion (40 bzw. 36 db) · Anschluß für Fernsteuerung · Abziehbarer Schaltschlüssel · Edelholzgehäuse · Netzspannung 220 Volt ~ · Leistungsaufnahme ca. 145 Watt · 19 Röhren

Lieferbar: Herbst 1955

Außenmaße	Breite	Höhe	Tiefe
in mm	534	455	485

Röhren-Bestückungstabelle

SABA-Fernseher SCHAUINSLAND

Geräte-Typ ▶	T 504 S 524 T 505 S 505	S 44	
Anzahl Röhren ▶	17	18	
Bild-Röhre ▶	MW 43-64 MW 53-20	MW 43-64	
Röhren-Typen	PCC 84	PCC 84	
	PCF 82	PCF 82	
	4x EF 80	5x EF 80	
	PL 83	PL 83	
	EF 80	PCF 82	
	ECL 80	ECL 80	
	ECL 80	ECL 80	
	ECC 82	PCF 82	
	PL 81	ECL 80	
	PY 83	PL 81	
	EY 86	PY 83	
	PABC 80	EY 86	
	PL 82	PABC 80	
		PL 82	
Germanium-Gleichrichter	1 OA160	1 OA160	
Selen-Gleichrichter	1 E 220 C 350	1 E 220 C 350	

SABA **Schauinsland S 524**

Ein geschmackvolles Standgerät ohne Türen, dessen wohnlicher Gesamteindruck durch das geräumige Bücherfach unterstrichen wird

43 cm Bildröhre · 10 Fernsehkanäle und 2 Reserve-Kanäle · Standfeste Bildwiedergabe durch getastete Verstärkungs-Automatic und Phasensynchronisierung · Voneinander unabhängige Helligkeits- und Kontrastregelung · Breitband-Gehäuseantenne · Großflächige Kanalanzeige mit 12 Sichtfenstern · Hochwertiger Konzertlautsprecher · Anschluß für 2. Lautsprecher · Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen · Hervorragende Störsicherheit durch Zwischenfrequenz 38,9 MHz und hohe Selektion (40 bzw. 36 db) · Anschluß für Fernsteuerung · Abziehbarer Schaltschlüssel · Edelholzgehäuse · Netzspannung 220 Volt ~ · Leistungsaufnahme 130 Watt · 17 Röhren, siehe Röhren-Bestückungstabelle

Außenmaße	Breite	Höhe	Tiefe
in mm	530	850	495

Fernsteuerung



SABA Schauinsland S 44

Luxustruhe mit 3 D-Raumklangterzett

43 cm Bildröhre · Beleuchtete Kanalanzeige mit 12 Sichtfenstern · **Technische Ausstattung wie SABA-Truhe S 505**
18 Röhren, siehe Röhren-Bestückungstabelle

Außenmaße	Breite	Höhe	Tiefe
in mm	560	880	534

SABA Schauinsland S 505

Geschmackvolle Luxustruhe für höchste Ansprüche mit extragroßer Bildwiedergabe und 3 D-Raumklangterzett

53 cm Bildröhre · Metallhinterlegter Bildschirm · 10 Fernseh-Kanäle und 2 Reserve-Kanäle · Standfeste Bildwiedergabe durch getastete Verstärkungs-Automatic und Phasensynchronisierung · Voneinander unabhängige Helligkeits- und Kontrastregelung · Breitband-Gehäuseantenne · Großflächige Kanalanzeige mit 12 Sichtfenstern · Hochwertiger Konzertlautsprecher · Anschluß für 2. Lautsprecher · Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen · Hervorragende Störsicherheit durch Zwischenfrequenz 38,9 MHz und hohe Selektion (40 bzw. 36 db) . Anschluß für Fernsteuerung · Abziehbarer Schaltschlüssel · Edelholzgehäuse · Netzspannung 220 Volt ~ · Leistungsaufnahme 130 Watt · 17 Röhren, siehe Röhren-Bestückungstabelle

Außenmaße	Breite	Höhe	Tiefe
in mm	660	990	540

S 44



S 505